



## Quais tipos de cookies utilizamos?

1

### COOKIES POR ORIGEM

#### Cookies primários

Emitidos pela nossa própria plataforma e usados para identificar as suas preferências.

#### Cookies de terceiros

Pertencem e são administrados por outras empresas parceiras e usamos para produzir certos formulários, como propagandas externas.



### COOKIES POR TEMPO DE ARMAZENAMENTO


2

#### Cookies permanentes

Ficam armazenados no navegador de internet (browser) dos dispositivos de acesso (desktop, mobile e tablet) do usuário e são utilizados sempre que ele visitar a plataforma. Geralmente, são utilizados para direcionar a navegação de acordo com os interesses do usuário, tornando o serviço mais personalizado.

#### Cookies de sessão

Cookies temporários, que permanecem no navegador de internet (browser) do usuário só até ele sair da plataforma. A informação obtida permite identificar problemas e fornecer uma melhor experiência de navegação.



3

### COOKIES POR FUNÇÃO

#### Cookies essenciais

São essenciais para acessar certas áreas da plataforma, como as que são protegidas por meio de login. Sem eles, não conseguimos prestar alguns serviços.

`_wpfuid`  
Necessário  
11 anos  
Coleta informações para a personalização da interface

## Cookies analíticos

Usamos para analisar a nossa plataforma e sua performance, entendendo como os usuários navegam nela. Assim, conseguimos oferecer uma experiência personalizada de alta qualidade, além de identificar e solucionar rapidamente qualquer problema.

_rd_experiment_version	Sessão	Rastreia o comportamento do usuário nos formulários. Configurado por <b>RD Station</b> .
pys_start_session		Armazena a hora exata em que um usuário começa uma nova sessão em um <i>site</i> .
_gat_gtag_UA_79547432_1	1 minuto	Distingue os usuários. Definido por <b>Google</b> .
_gat_UA-79547432-1		Rastreia o comportamento dos visitantes e mede o desempenho do <i>site</i> .
_hjIncludedInPageviewSample	2 minutos	Identifica se um usuário está incluído na amostragem de dados definida pelo limite de cliques em páginas do <i>site</i> . Usado por <b>Hotjar</b> .
_hjIncludedInSessionSample_2955006		Identifica se o visitante está incluído na amostragem de dados definida pelo limite da sessão diária do <i>site</i> . Usado por <b>Hotjar</b> .
_hjAbsoluteSessionInProgress	30 minutos	Detecta a primeira visualização de página de um usuário. Usado por <b>Hotjar</b> .
_hjFirstSeen		Identifica a primeira sessão de um novo usuário. Usado por <b>Hotjar</b> .
_hjSession_2955006		Armazena os dados da sessão atual.
pys_session_limit	1 hora	Limita o número de vezes que o <i>plugin</i> rastreia uma sessão do usuário em um determinado período de tempo, evitando contar mais de uma vez o mesmo usuário.
_gid	1 dia	Armazena informações sobre como os visitantes utilizam um <i>site</i> . Instalado por <b>Google Analytics</b> .
last_pys_landing_page	7 dias	Armazena informações sobre a última página de destino visitada pelo usuário antes de chegar ao <i>site</i> atual.
last_pysTrafficSource		Armazena informações sobre a última fonte de tráfego do usuário.
pys_first_visit		Registra dados estatísticos sobre a primeira visita dos usuários no <i>site</i> .
pys_landing_page		Detecta e armazena qual <i>landing page</i> foi apresentada ao usuário.
pysTrafficSource		Rastreia a fonte de tráfego do usuário que acessa o <i>site</i> .
_gcl_au	3 meses	Analisa a eficiência da publicidade de <i>sites</i> . Fornecido por <b>Google Tag Manager</b> .
rdtrk	1 ano	Mantém uma lista de todas as páginas que um visitante acessou dentro do domínio, mesmo antes da conversão. Usado por <b>RD Station</b> .
_trf.src		Armazena informações sobre a origem do tráfego que levou o usuário a visitar um determinado <i>site</i> .
_hjSessionUser_2955006		Mantém o ID de usuário do Hotjar no navegador. Usado por <b>Hotjar</b> .
CONSENT	2 anos	Registra dados estatísticos anônimos dos vídeos do YouTube incorporados no <i>site</i> . Definido por <b>YouTube</b> .
_ga		Gera dados estatísticos sobre como o visitante usa o <i>site</i> . Usado por <b>Google Analytics</b> para registrar um ID exclusivo.
_ga_44CE282PQ2		Coletar informações sobre a interação do usuário com o <i>site</i> . Usado por <b>Google Analytics</b> .
_rdtrk	10 anos	Mantém uma lista de todas as páginas que um visitante acessou dentro do domínio, mesmo antes da conversão. Usado por <b>RD Station</b> .

### Cookies de funcionalidade

Guardam as preferências do usuário na utilização da **PLATAFORMA**, para que não seja necessário configurar o site a cada visita.

### Cookies de publicidade

Direcionam a publicidade de acordo com os interesses de cada usuário. Permitem que o número de exibição de um mesmo anúncio seja limitado e ajudam a medir a eficácia das publicidades.



loglevel

Nunca

Ajusta o nível de detalhes dos logs do servidor, que registram informações sobre as atividades do usuário no Portal do Aluno.

\_gat

1 minuto

Restringe a taxa de requisições, limitando a coleta de dados em sites de tráfego elevado.

Instalado por Google Universal Analytics.

yt-remote-connected-devices	Nunca	Armazena as preferências de vídeo do usuário em relação ao vídeo do YouTube que foi incorporado ao <i>site</i> .	
yt-remote-device-id		Registra uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o usuário viu no <i>site</i> .	
yt.innertube::nextid		Lembrar das suas configurações e preferências no <i>site</i> , quando acessar o YouTube.	
yt.innertube::requests		Utilizado por <b>YouTube</b> .	
YSC	Sessão	Rastreia as visualizações dos vídeos embutidos no <i>site</i> , lembrando a entrada do usuário e associando suas ações. Configurado por <b>YouTube</b> .	
test_cookie	15 minutos	Determina se o navegador do usuário suporta <i>cookies</i> .	
handIID	1 mês	Armazena informações de sessão para uso do <i>site</i> .	
handI_ip		Armazena informações de localização do usuário.	
handI_landing_page		Grava no navegador a primeira página que o usuário visitou no <i>site</i> .	
handI_original_ref		Armazena informações sobre a fonte de tráfego do usuário.	
handI_ref		Sabe a URL do último toque do usuário no <i>site</i> antes de uma conversão, gerando informações personalizadas com base em sua navegação. Configurado pelo <i>plugin</i> <b>HandL UTM Grabber</b> ,	
gaclientid		Coleta informações sobre a interação do usuário com o <i>site</i> e sobre seu tráfego.	
handI_url		Armazena a URL na qual houve a conversão. Configurado pelo <i>plugin</i> <b>HandL UTM Grabber</b> ,	
handI_ref_domain		Coleta o domínio do último toque do usuário no <i>site</i> antes de uma conversão, para exibir informações personalizadas com base em sua navegação.	
handI_url_base		Permite identificar e remover automaticamente o URL-base dos <i>links</i> que os usuários clicam no <i>site</i> , o que torna mais fácil rastrear as origens do tráfego.	
organic_source		Armazena o atributo href (Hypertext Reference) da fonte de tráfego orgânico do usuário. Configurado pelo <i>plugin</i> <b>HandL UTM Grabber</b> .	
organic_source_st		1 mês	Armazena o nome da plataforma que foi a fonte de tráfego orgânico do usuário. Configurado pelo <i>plugin</i> <b>HandL UTM Grabber</b> .
traffic_source		1 mês	Armazena o tipo de tráfego do usuário. Configurado pelo <i>plugin</i> <b>HandL UTM Grabber</b> .
user_agent		1 mês	Armazena o <i>User Agent</i> do navegador utilizado pelo usuário que acessou o <i>site</i> . Configurado pelo <i>plugin</i> <b>HandL UTM Grabber</b> .
_fbp	3 meses	Coleta informações para o uso de publicidade personalizada.	
VISITOR_INFO1_LIVE	5 meses e 27 dias	Mede a largura de banda que determina se o usuário obtém a nova ou a antiga interface do <i>player</i> . Inserido por <b>YouTube</b> .	
DEVICE_INFO	5 meses e 27 dias	Rastreia a interação do usuário com vídeos do YouTube incorporados ao <i>site</i> .	
IDE	1 ano e 24 dias	Armazena informações sobre como o usuário utiliza o <i>site</i> , para apresentar anúncios relevantes e de acordo com seu perfil.	



## É possível rejeitar ou apagar cookies?

**Sim.**

Você pode configurar o seu navegador para recusar certos tipos de cookies ou cookies específicos. Você também consegue apagar e desativar cookies a qualquer momento.

Para configurar seus cookies, vá no menu de seu navegador e busque por “Opções” ou “Preferências”.

### **Atenção!**

Mas é importante lembrar que se você desativar certos cookies, isso afetará sua navegação na plataforma e pode acontecer dela não funcionar corretamente.